Условные этапы наркотической зависимости Памятка для родителей и близких

ПАТЕТ	II ЭTAII	III ƏTAII
Преднаркомания	Развитие наркотической	Наркомания
(«пробование»)	зависимости	•
 ✓ вялость, заторможенность, 	 ✓ неестественно суженные 	 ✓ четко формируются видом
«погружение в себя»	или расширенные зрачки	потребляемого наркотика и
 ✓ неестественно суженные 	 ✓ неустойчивая, шатающаяся 	дополняют указанные на
или расширенные зрачки	походка, не связанная с	предыдущих этапах признаки
✓ замедленная невнятная речь	алкогольным опьянением	
✓ пошатывание при	 ✓ бессмысленные 	
отсутствии запаха алкоголя изо	высказывания	
рта		
✓ бумажки, свернутые в	Очевидные признаки ✓ следы от уколов	дополнительно к I и II этапам:
трубочки	✓ следы от уколов ✓ бумажки, свернутые в	✓ одежда с длинными
✓ маленькие ложки	трубочки	рукавами, скрывающая
 ✓ кансулы, таблетки в унаковке 	✓ маленькие ложки с	следы от уколов
без названия или со странной	обожженными краями	✓ случаи «передозировки»,
символикой	оожженными краями	отравления, «ломки»
✓ следы уколов, порезы		становятся
У следы уколов, порезы		систематическими
	Прогноз	
 ✓ Влечение к наркотикам еще 	✓ Влечение к наркотикам	 ✓ Сформировалась
только формируется, и для	сформировалось и становится	психическая и физическая
вас это важнейший этап	непреодолимым	зависимость от наркотиков,
борьбы за близкого человека	✓ IIIанс 50%. Вы еще можете	непреодолимое влечение с
•	спасти ребенка или	губительными последствиями
✓ Если вы приступили к	близкого человека	
незамедлительным		/ T.
действиям, то успех	 ✓ Нужны радикальные меры 	✓ Прогноз катастрофичен,
обеспечен в 97 % случаев		излечиваемость - 3%, 90-97% инъекционных
		наркоманов погибают в
	1	течение 1-7 лет от
		отравлений наркотиками
		(передозировки), гепатита,
		СПИДа и др. инфекционных
		заболеваний
		Moonebann
	Ваши действия	
 ✓ Не впадая в панику, 	✓ Продемонстрируйте	 ✓ Сообщите вашему ребенку
внимательно понаблюдайте	ребенку тест,	или близким людям, что
за ребенком	ребенку тест, подтверждающий факт	
за реоснком	подтверждающии факт употребления наркотика	вы владеете тестом для
 Установите факты 	употреоления наркотика	контроля рецидивов наркомании и он у вас
употребления наркотика, в	1 15	наркомании и он у вас всегда «под рукой»
частности, предъявите ему	Убедите ребенка или	вестда «под рукои»
неопровержимые	близкого человека	
	объединиться с вами в	
доказательства (результат	борьбе с бедой, которая	
доказательства (результат тестирования)		
тестирования)	уже вошла в ваш дом	
тестирования) ✓ Упредите вместе с вашим		
тестирования)		

Условные этапы наркотической зависимости Памятка для родителей и близких

I ЭТАП Преднаркомания («пробование»)	II ЭТАП Развитие наркотической зависимости	III ЭТАП Наркомания
(«прообвание») ✓ вялость, заторможенность, «погружение в себя» ✓ неестественно суженные или расширенные зрачки ✓ замедленная невнятная речь ✓ пошатывание при отсутствии запаха алкоголя изо рта	зависимости ✓ несстественно суженные или расширенные зрачки ✓ неустойчивая, шатающаяся походка, не связанная с алкогольным опьянением ✓ бессмысленные высказывания	✓ четко формируются видом потребляемого наркотика и дополняют указанные на предыдущих этапах признаки
<u> </u>	Очевидные признаки	
✓ бумажки, свернутые в трубочки ✓ маленькие ложки ✓ капсулы, таблетки в упаковке без назватия или со странной символикой ✓ следы уколов, порезы	✓ следы от уколов ✓ бумажки, свернутые в трубочки ✓ маленькие ложки с обожженными краями	дополнительно к I и II этапам: ✓ одежда с длинными рукавами, скрывающая следы от уколов ✓ случаи «передозировки», отравления, «ломки» становятся систематическими
*	Прогноз	
✓ Влечение к наркотикам еще только формируется, и для вас это важнейший этап борьбы за близкого человека ✓ Если вы приступили к незамедлительным действиям, то успех обеспечен в 97 % случаев	 ✓ Влечение к наркотикам сформировалось и становится непреодолимым ✓ Шанс 50%. Вы еще можете спасти ребенка или близкого человека ✓ Нужны радикальные меры 	✓ Сформировалась психическая и физическая зависимость от наркотиков, непреодолимое влечение с губительными последствиями ✓ Прогноз катастрофичен, излечиваемость — 3%, 90-97% инъекционных наркоманов погибают в течение 1-7 лет от отравлений наркотиками (передозировки), гепатита, СПИДа и др. инфекционных заболеваний
	Ваши действия	
 ✓ Не впадая в панику, внимательно понаблюдайте за ребенком ✓ Установите факты употребления наркотика, в частности, предъявите ему неопровержимые доказательства (результат тестирования) ✓ Упредите вместе с вашим ребенком приход в вашу семью страшной беды 	 ✓ Продемонстрируйте ребенку тест, подтверждающий факт употребления наркотика ✓ Убедите ребенка или близкого человека объединиться с вами в борьбе с бедой, которая уже вошла в ваш дом ✓ Обратитесь за помощью в наркологическую службу 	✓ Сообщите вашему ребенку или близким людям, что вы владеете тестом для контроля рецидивов наркомании и он у вас всегда «под рукой»